BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

La batterie AGM intégrée d'une capacité de 115 Ah permet des interventions prolongées avec notre autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack. Appareil robuste et polyvalent.



Référence	1.127-027.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur non embarqué inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278619484
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	705
Largeur d'aspiration	**mm**	1030
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	75 / 75
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 3525
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2115
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	**V / Ah**	24 / 115
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2,2
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 12,4
Raccordement secteur chargeur	**V / Hz**	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	**km/h**	max. 5
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	20,4 - 34 / 30 - 50
Largeur d'allée pour demi-tour	**mm**	1550
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	63 - 65
Poids total autorisé	**kg**	325
Poids sans accessoires	**kg**	100
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1445 × 750 × 1065

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement	
Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration, coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah, 1.127-027.0, 2025-01-27



Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.

Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah, 1.127-027.0, 2025-01-27

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	1	4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 355 mm	2	4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, souple, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, dur, noir, 355 mm	4	4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	5	4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	6	4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	7	4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	9	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	10	6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	11	2.638-198.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. Illustration similaire.	■
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibres, blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
	13	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	16	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	18	4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s)	22	6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	23	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Support suceur d'aspiration	24	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Kit crochets universel	25	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	26	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	27	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	28	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0


29


30


31


32


33


34

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	29	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	☐
Kit additionnel Œillet d'arrimage	30	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	☐
Kit additionnel frein B75	31	2.644-247.0	Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité.	☐
Kit additionnel vibreur B100/B75	32	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	33	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	34	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.