WRP 8000

Le système de recyclage des eaux usées WRP 8000 permet de récupérer et de traiter les eaux provenant des stations professionnelles de lavage des véhicules lourds et légers.





Référence	1.217-151.0

- Économie d'eau propre : jusqu'à 85 %
- Débit jusqu'à 8000 l/h
- Installation facile

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784597563
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance de raccordement	**kW**	1,3
Débit	**l/h**	8000
Dimensions (L × l × H)	**mm**	700 × 620 × 1600

WRP 8000, 1.217-151.0, 2024-12-13



Solution non chimique

- Faibles coûts d'exploitation.
- Procédé de filtration robuste
- Rapide amortissement des coûts d'investissement.

Concept modulaire


- Emplacement précis et solutions personnalisées.

Une économie d'eau allant jusqu'à 85 %

- Réduction des coûts pour l'eau douce.
- Rentabilité élevée.


WRP 8000, 1.217-151.0, 2024-12-13

ACCESSOIRES POUR WRP 8000
1.217-151.0


1


2


5


13

		Référence	Descriptif	
RECYCLAGE DE L'EAU				
Kit Aération	1	2.641-510.0	Pompe d'aération avec injecteur d'air. Pour l'aération du bassin de pompage et la prévention des nuisances olfactives.	☐
Kit Évacuation des eaux usées	2	2.641-995.0	Interrupteur flotteur supplémentaire et matériel d'installation pour le raccordement à la commande WRP.	☐
Kit Pompe d'évacuation WRP 8000	3	2.642-037.0	Pompe d'évacuation avec interrupteur flotteur pour le système de recyclage de l'eau WRP 8000. Avec dispositif pour la fixation à la paroi du bassin de pompage.	☐
Kit additionnel d'alimentation en eau douce	4	2.642-113.0	Kit pour le remplissage du réservoir de recyclage avec de l'eau propre (en cas de manque d'eau).	☐
Kit additionnel – montants du tableau électrique	5	2.642-116.0	Pied pour armoire de commande WRP 8000, WRP 16000 ou kit Pompe d'alimentation.	☐
Kit additionnel reservoir eau de recyclage	6	2.642-720.0		☐
Kit Réservoir d'eau recyclée supplémentaire	7	2.642-930.0		☐
Kit de montage WRP 8000	8	2.642-933.0		☐
Kit Mesure de la conductibilité WRP 8000	9	2.642-935.0		☐
Jeu de tubes 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Jeu de tubes 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Câble de commande pompe fosse pour WRP	12	6.647-276.0	Câble de commande pour relier le bassin de pompage à l'armoire de commande du système WRP. Disponible au mètre.	☐
CÂBLES DE COMMANDE				
Câble de commande 3x1,5	13	6.641-059.0	Câble de raccordement 3 x 1,5 mm². Disponible au mètre.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.