FM EXPERT 100/ W

Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ W doté d'un système de nettoyage à double seau. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergure et exigeantes.



Référence	1.321-004.0

- Système à 2 seaux de 15 l chacun
- Variante grande taille et module poubelle pliable
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278817972
Programme		STANDARD
Couleur		anthracite
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids sans accessoires	**kg**	28,5
Poids d'emballage	**kg**	34
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1518 × 653 × 1020
Dimensions, emballé	**mm**	1134 × 584 × 438

Équipement	
Collecte de déchets	■

■ Standard.



Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile

Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés


Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage

FM Expert 100/ W, 1.321-004.0, 2025-12-14


KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W
1.321-004.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Support pour sac poubelle sans poignée	1	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	■
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	2	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	■
Pédale pour Expert et ExpertPro	3	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	5	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	6	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.	☐
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0		☐
Storage				
Kit tiroir 16 l	9	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Support de tiroir, fermé	10	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	■
Kit plateau	11	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Couvercle, grand	12	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	☐
Couvercle, petit	13	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	☐
Kit tiroir 8 l	14	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W
1.321-004.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27, 32


28

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Kit tiroir 31 l	15	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
FlexoBox	16	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	☐
FlexoTray	17	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	☐
Seau multifonction 12 l	18	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	☐
Support de tiroir, ouvert	19	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	☐
Support pour seau multifonction	20	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	☐
Clé pour couvercle	21	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	☐
Couvercle seau 12 l	22	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	☐
Couvercle seau 6 l	23	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	☐
Porte-documents porte	24	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	☐
Basket with bottle insert	25	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	☐
Set clip painted (8x-2)	26	9.212-802.0		☐
Cleaning				
Support presse d'essorage	27	9.212-801.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	■
Seau 6 l	28	9.212-800.0	Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W
1.321-004.0


29



30



31


27, 32



33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Barrette pour FlexoLink	29	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	■
Kit profile angle	30	2.855-247.0	Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base.	■
FlexoLink S	31	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	■
Support presse d'essorage	32	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	■
FlexoLink XL	33	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	■
Profilé de recouvrement	34	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	■
Module d'extension du châssis de base	35	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	■
FlexoDock	36	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	☐
Kit FM profile centre	37	2.855-248.0	Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate.	☐
FlexoLink M	38	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	☐
Module d'extension à châssis de base repliable	39	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	☐
Paroi latérale pour ExpertPro	40	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	☐
Amortisseur couvercle, petit	41	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	☐
Tool holder BR30/1	42	2.855-319.0	BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W
1.321-004.0


43



44


45


46


47


48


49


50


51

52–54

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Support de tablette pour FlexoMate	43	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	☐
FM key door	44	9.212-803.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.	☐
FM door large	45	9.212-804.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	☐
FM door small	46	9.212-805.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.	☐
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	47	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	48	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	☐
Pare-chocs	49	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	☐
Push handles				
Poignée de poussée Classic	50	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	■
FlexoGrip	51	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	☐
Single- & double buckets				
Presse Wiz	52	9.212-084.0	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.	☐
Presse Tec	53	9.212-173.0	Presse à mâchoires avec manche en aluminium	☐
UTENSILS				
Safety				
Tuyau Idro	54	9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.