FM EXPERTPRO 100/ P

Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P doté d'un système de nettoyage à préconditionnement. Module fermé pour l'élimination des déchets, suffisamment de place pour les outils de nettoyage et le stockage.



Référence	1.321-009.0

- Préconditionnement avec 2 seaux de 12 litres
- Variante grande taille
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278818528
Programme		ADVANCED
Couleur		anthracite
Quantité	Pièce(s)	1
Poids sans accessoires	kg	42
Poids d'emballage	kg	48,8
Dimensions (L × l × h)	mm	1564 × 563 × 1229
Dimensions, emballé	mm	1134 × 584 × 623

Équipement	
Collecte de déchets	■
Chariot fermé avec portes	■

■ Standard.



FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets

Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination


Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène

FM ExpertPro 100/ P, 1.321-009.0, 2025-11-30


KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Pédale pour Expert et ExpertPro	1	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	■
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	2	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
Support pour sac poubelle sans poignée	3	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	5	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	☐
Filet à mop avec cordon de fermeture, bleu, 50 l.	7	6.999-128.0	Pour le rangement et le lavage en machine en douceur des mops après utilisation. En coloris bleu. Capacité : 50 l.	☐
Filet à mop avec cordon de fermeture, rouge, 20 l.	8	6.999-129.0	Pour le rangement et le lavage en machine en douceur des mops après utilisation. En coloris rouge. Capacité : 20 l.	☐
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	9	6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.	☐
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	10	6.999-161.0		☐
Storage				
Couvercle, grand	11	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Kit tiroir 16 l	12	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Kit tiroir 31 l	13	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
FlexoTray	14	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Seau multifonction 12 l	15	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	■
Support de tiroir, ouvert	16	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Couvercle seau 12 l	17	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	■
Kit plateau	18	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Rondelle pour pousser pour ouvrir (10x)	19	6.400-019.0	Pièce de rechange pour remplacer une rondelle cassée.	■
Couvercle, petit	20	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	☐
Kit tiroir 8 l	21	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
FlexoBox	22	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	☐
Support de tiroir, fermé	23	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	☐
Support pour seau multifonction	24	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	☐
Clé pour couvercle	25	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	☐
Couvercle seau 6 l	26	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	☐
Porte-documents porte	27	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	☐
Basket with bottle insert	28	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


29


30


31


32


33


34



35



36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Set clip painted (8x-2)	29	9.212-802.0		☐
Fixation				
Kit profile angle	30	2.855-247.0	Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base.	■
Kit FM profile centre	31	2.855-248.0	Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate.	■
FlexoLink S	32	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	■
FlexoLink XL	33	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	■
Profilé de recouvrement	34	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	■
Paroi latérale pour ExpertPro	35	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	■
FM key door	36	9.212-803.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.	■
FM door large	37	9.212-804.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	■
Barrette pour FlexoLink	38	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	☐
FlexoDock	39	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	☐
FlexoLink M	40	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	☐
Support presse d'essorage	41	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	☐
Module d'extension à châssis de base repliable	42	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


43


44



45


46


47


48


49


50


51


52


53

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Module d'extension du châssis de base	43	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	☐
Amortisseur couvercle, petit	44	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	☐
Tool holder BR30/1	45	2.855-319.0	BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	☐
Support de tablette pour FlexoMate	46	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	☐
FM door small	47	9.212-805.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.	☐
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	48	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	49	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Pare-chocs	50	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	☐
Push handles				
FlexoGrip	51	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	■
Poignée de poussée Classic	52	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	☐
Cleaning				
Seau 6 l	53	9.212-800.0	Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.