FM EXPERTPRO 100/ W TP

Le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec plateau de rallonge pliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.



Référence	1.321-010.0

- Système à 2 seaux de 15 l chacun
- Variante grande taille avec plateau d'extension
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278818535
Programme		STANDARD
Couleur		anthracite
Quantité	Pièce(s)	1
Poids sans accessoires	kg	46
Poids d'emballage	kg	51,6
Dimensions (L × l × h)	mm	1831 × 650 × 1062
Dimensions, emballé	mm	1134 × 584 × 623

Équipement	
Collecte de déchets	■
Chariot fermé avec portes	■

■ Standard.



FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets


Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination

Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène


FM ExpertPro 100/ W Tp, 1.321-010.0, 2025-11-30


ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP
1.321-010.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Pédale pour Expert et ExpertPro	1	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	■
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	2	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
Support pour sac poubelle sans poignée	3	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	5	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	☐
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.	☐
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0		☐
Storage				
Couvercle, grand	9	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Kit tiroir 16 l	10	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Support de tiroir, ouvert	11	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Kit plateau	12	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Couvercle, petit	13	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	☐
Kit tiroir 8 l	14	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP
1.321-010.0


15


16


17


18


19


20


21


22



23


24


25


26


27


28, 34

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Kit tiroir 31 l	15	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
FlexoBox	16	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	☐
FlexoTray	17	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	☐
Seau multifonction 12 l	18	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	☐
Support de tiroir, fermé	19	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	☐
Support pour seau multifonction	20	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	☐
Clé pour couvercle	21	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	☐
Couvercle seau 12 l	22	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	☐
Couvercle seau 6 l	23	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	☐
Porte-documents porte	24	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	☐
Rondelle pour pousser pour ouvrir (10x)	25	6.400-019.0	Pièce de rechange pour remplacer une rondelle cassée.	☐
Basket with bottle insert	26	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	☐
Set clip painted (8x-2)	27	9.212-802.0		☐
Cleaning				
Support presse d'essorage	28	9.212-801.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP
1.321-010.0



29



30


31


32


33


28, 34



35


36



37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Cleaning				
Seau 6 l	29	9.212-800.0	Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.	☐
Fixation				
Barrette pour FlexoLink	30	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	■
Kit profile angle	31	2.855-247.0	Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base.	■
Kit FM profile centre	32	2.855-248.0	Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate.	■
FlexoLink S	33	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	■
Support presse d'essorage	34	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	■
FlexoLink XL	35	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	■
Profilé de recouvrement	36	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	■
Module d'extension à châssis de base repliable	37	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	■
Paroi latérale pour ExpertPro	38	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	■
FM door large	39	9.212-804.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	■
FlexoDock	40	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	☐
FlexoLink M	41	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	☐
Module d'extension du châssis de base	42	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP
1.321-010.0


43


44



45


46


47


48


49


50


51


52

53–55

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Amortisseur couvercle, petit	43	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	☐
Tool holder BR30/1	44	2.855-319.0	BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	☐
Support de tablette pour FlexoMate	45	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	☐
FM key door	46	9.212-803.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.	☐
FM door small	47	9.212-805.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.	☐
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	48	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	49	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Pare-chocs	50	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	☐
Push handles				
FlexoGrip	51	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	■
Poignée de poussée Classic	52	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	☐
Single- & double buckets				
Presse Wiz	53	9.212-084.0	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.	☐
Presse Tec	54	9.212-173.0	Presse à mâchoires avec manche en aluminium	☐
UTENSILS				
Safety				
Tuyau Idro	55	9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.