FM EXPERTPRO 50/ W TP

Chariot de nettoyage compact et peu encombrant FM ExpertPro 50/ W Tp doté d'un système à double seau sur un plateau de rallonge pliable. Regroupe le nettoyage des surfaces et la gestion des déchets avec une petite surface de rangement.



Référence	1.321-012.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278818559
Programme		STANDARD
Couleur		anthracite
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids sans accessoires	**kg**	35
Poids de l'emballage	**kg**	41,8
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1318 × 651 × 1062
Dimensions, emballé	**mm**	1134 × 584 × 513

Equipement

Collecte de déchets	■

■ Standard.



FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets


Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène

Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente

FM ExpertPro 50/ W Tp, 1.321-012.0, 2024-12-13


KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP
1.321-012.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14


		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	1	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
Support pour sac poubelle sans poignée	2	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	☐
Pédale pour Expert et ExpertPro	3	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	5	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	☐
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.	☐
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0		☐
Storage				
Couvercle, grand	9	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Kit tiroir 16 l	10	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Support de tiroir, ouvert	11	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Seau 15 l	12	2.855-249.0	Le grand seau d'une contenance de 15 l convient idéalement pour la méthode de nettoyage au seau.	■
Porte, grande	13	2.855-278.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	■
Kit plateau	14	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP
1.321-012.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Clip de couleur, bleu	15	2.855-294.0	Le clip de couleur bleue peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	■
Clip de couleur, rouge	16	2.855-295.0	Le clip de couleur rouge peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	■
Couvercle, petit	17	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	☐
Kit tiroir 8 l	18	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
Kit tiroir 31 l	19	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
FlexoBox	20	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	☐
FlexoTray	21	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	☐
Seau multifonction 12 l	22	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	☐
Support de tiroir, fermé	23	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	☐
Support pour seau multifonction	24	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	☐
Clé porte	25	2.855-256.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.	☐
Clé pour couvercle	26	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	☐
Couvercle seau 12 l	27	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	☐
Couvercle seau 6 l	28	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP
1.321-012.0


29


30



31


32


33


34


35



36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Porte-documents porte	29	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	☐
Porte, petite	30	2.855-277.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.	☐
Clip de couleur, vert	31	2.855-292.0	Le clip de couleur verte peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	☐
Clip de couleur, jaune	32	2.855-293.0	Le clip de couleur jaune peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	☐
Basket with bottle insert	33	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	☐
Fixation				
Barrette pour FlexoLink	34	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	■
FlexoLink S	35	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	■
Support presse d'essorage	36	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	■
FlexoLink XL	37	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	■
Profilé de recouvrement	38	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	■
Module d'extension à châssis de base repliable	39	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	■
Paroi latérale pour ExpertPro	40	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	■
FlexoDock	41	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	☐
FlexoLink M	42	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP
1.321-012.0


43



44


45


46


47


48


49


50


51

52–53

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Module d'extension du châssis de base	43	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	☐
Amortisseur couvercle, petit	44	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	☐
Tool holder BR30/1	45	2.855-319.0	BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	☐
Support de tablette pour FlexoMate	46	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	☐
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	47	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	48	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Pare-chocs	49	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	☐
Push handles				
FlexoGrip	50	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	■
Poignée de poussée Classic	51	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	☐
Single- & double buckets				
Presse Wiz	52	9.212-084.0	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.	☐
UTENSILS				
Safety				
Tuyau Idro	53	9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.