ID 130/22 Z22

Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 adapté à une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Mobile, alimenté par courant triphasé, robuste.



Made in Europe

CERTIFIÉ SELON DIR. 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Référence	9.985-600.0

- Décolmatage manuel du filtre
- Châssis réglable
- Vidange sans poussière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278473512
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Contenance du réservoir	**l**	170
Puissance absorbée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	164
Poids avec emballage	**kg**	168
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement

Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2024-10-18





Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante

- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2024-10-18

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 Z22
9.985-600.0


1

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.